


Diámetro del orificio - pulgadas	1 3/8	1 1/2	1 5/8	1 3/4	2
Diámetro del orificio - mm	35	38	42	45	51
Producción en pies por cada caja	40	34	29	25	19

Estimación para la perforación de orificios

- **Perforar orificios separados a intervalos de 10 veces el diámetro de cada orificio siguiendo un esquema alternado**
- **Perforar aproximadamente un 10% más profundo que la nivelación final**
- **Con cantos rodados perforar al menos 70% a través del canto rodado.**



Consejos de uso

- **Mantener el producto lo más seco y fresco posible**
- **Utilizar agua fría para mezclar el producto**
- **Leer todas las instrucciones completamente antes de utilizar**
- **Proteger a los obreros para evitar el contacto según se indica en las instrucciones de seguridad**
- **Cargar los orificios lo más rápido posible después de la mezcla**